

# Gestão multidisciplinar de casos complexos



## NUNO BRAZ DE OLIVEIRA

Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, inicia a sua prática clínica em Lisboa, em 1986. Dedicar-se maioritariamente à prática de ortodontia e cirurgia em equipas multidisciplinares. Em 1995, enceta o curso de pós-graduação em Ortodontia na New York University e, em 1997, foi residente no departamento de Cirurgia Ortognática na mesma instituição. Frequenta ainda o Maxi Curso em Implantes no Brookdale Hospital, Brooklyn.



O tratamento de casos complexos, para ser eficaz, tem de envolver uma equipa multidisciplinar qualificada. A equipa, baseando-se na história clínica do doente, registos de diagnóstico (sendo os básicos a ortopantomografia, 'bite-wings', fotografias intra e extra-orais e modelos de estudo) e exame clínico, chega ao diagnóstico e plano de tratamento. Nos casos

mais complexos, cabe-nos fazer uma pesquisa bibliográfica extensa, de forma a exercer uma medicina dentária de qualidade, baseada em evidências científicas. Após a apresentação do plano de tratamento e sua aceitação por parte do doente, este é seguido pelas diferentes especialidades. O presente artigo refere-se a dois casos clínicos distintos. ●

Registos iniciais pós-cirurgia oncológica





Excisão alongada de CPC com mandibulectomia segmentar e esvaziamento cervical radical modificado



### Plano de tratamento





Prótese Total Superior Removível

Reabilitação inferior com implantes –  
Carga imediata



### Registos finais





## Caso Clínico

- ♀, 28 anos de idade
- Maloclusão de classe III associada a classe III esquelética
- Mordida cruzada posterior esquerda com mordida aberta na região dos pré-molares
- 34 com alteração da erupção
- Assimetria facial com desvio mandibular para o lado esquerdo e desvio da linha média inferior

• **Queixa principal: corrigir os dentes**

Fotografias iniciais



Ortopantomografia inicial



## Plano de tratamento

Aparelho fixo superior e inferior

Tracção ortodôntica do 34 (raiz dilacerada)


Encerramento da mordida aberta lateral

Colocação de mini-implantes para ancoragem ortodôntica



Durante o alinhamento e nivelamento dos dentes

A raiz dilacerada do 34 impediu o correcto alinhamento do mesmo




Uematsu, S et al 2004

Lin, J et al 1999



Optou-se pela endodontia do 34 e posterior apicectomia, para se poder traccionar o dente e encerrar a mordida

Telerradiografia final





Ortopantomografia final



Antes



Depois



EQUIPAMENTOS ROTATIVOS  
MANUTENÇÃO E VENDA

Text describing dental equipment, maintenance, and sales services.